

Groep	Profiel	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Gew	prijs
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2000	1000	0,75	12,00	kg	€ 163,00
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2000	1000	1	16,00	kg	€ 158,00
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2000	1000	1,5	24,00	kg	€ 156,50
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2000	1250	1,25	25,00	kg	€ 158,00
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2500	1250	1	25,00	kg	€ 158,00
0300	ZIP	Electrolitisch verzinkte plaat	DC01+ZE25/25-A-P-C EN10152/EN10131	2500	1250	1,5	37,50	kg	€ 156,50
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	0,75	12,00	kg	€ 156,50
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	1	16,00	kg	€ 142,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	1,25	20,00	kg	€ 142,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	1,5	24,00	kg	€ 141,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	2	32,00	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	2,5	40,00	kg	€ 150,50
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2000	1000	2,99	47,84	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2500	1250	1	25,00	kg	€ 142,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2500	1250	1,25	31,25	kg	€ 142,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2500	1250	1,5	37,50	kg	€ 141,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2500	1250	2	50,00	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	2500	1250	2,99	74,75	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	3000	1500	1	36,00	kg	€ 142,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	3000	1500	1,5	54,00	kg	€ 141,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	3000	1500	2	72,00	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	3000	1500	2,5	90,00	kg	€ 150,50
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	3000	1500	2,99	107,64	kg	€ 140,00
0300	KGP	Koudgewalste plaat	DC01-A-m EN10130/EN10131	4000	2000	2,99	191,36	kg	€ 140,00
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	3	48,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	4	64,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	5	80,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	6	96,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	8	128,00	kg	€ 138,00
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2000	1000	10	160,00	kg	€ 139,00

Groep	Profiel	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Gew	prijs
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2500	1250	3	75,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2500	1250	4	100,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2500	1250	5	125,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2500	1250	6	150,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	2500	1250	8	200,00	kg	€ 138,00
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	2	72,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	3	108,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	4	144,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	5	180,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	6	216,00	kg	€ 136,50
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	3000	1500	8	288,00	kg	€ 138,00
0300	GBP	Gebeitste en geoliede plaat	DD11 EN10111/EN10051	4000	2000	3	192,00	kg	€ 136,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	0,5	8,00	kg	€ 191,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	0,7	11,20	kg	€ 176,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	0,75	12,00	kg	€ 176,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	0,88	14,08	kg	€ 176,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	1	16,00	kg	€ 162,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	1,25	20,00	kg	€ 159,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	1,5	24,00	kg	€ 166,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	2	32,00	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	2,5	40,00	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2000	1000	2,99	47,84	kg	€ 154,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	0,75	18,75	kg	€ 176,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	1	25,00	kg	€ 162,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	1,25	31,25	kg	€ 159,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	1,5	37,50	kg	€ 166,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	2	50,00	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	2,5	62,50	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	2500	1250	2,99	74,75	kg	€ 154,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	0,88	31,68	kg	€ 176,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	1	36,00	kg	€ 162,50

Groep	Profiel	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Gew	prijs
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	1,25	45,00	kg	€ 159,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	1,5	54,00	kg	€ 166,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	2	72,00	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	2,5	90,00	kg	€ 156,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	2,99	107,64	kg	€ 154,50
0300	GVP	Thermisch verzinkte plaat	DX51D+z275-M-A-C EN10346/EN10143	3000	1500	4	144,00	kg	€ 166,50
0300	TPL0345	Tr. plaat Warmgew. 3/4,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2000	1000	3	56,16	kg	€ 147,50
0300	TPL0345	Tr. plaat Warmgew. 3/4,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2500	1250	3	87,75	kg	€ 147,50
0300	TPL0345	Tr. plaat Warmgew. 3/4,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	3000	1500	3	126,36	kg	€ 147,50
0300	TPL0455	Tr. plaat Warmgew. 4/5,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2000	1000	4	72,32	kg	€ 147,50
0300	TPL0455	Tr. plaat Warmgew. 4/5,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2500	1250	4	113,00	kg	€ 147,50
0300	TPL0455	Tr. plaat Warmgew. 4/5,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	3000	1500	4	162,72	kg	€ 147,50
0300	TPL0565	Tr. plaat Warmgew. 5/6,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2000	1000	5	88,00	kg	€ 147,50
0300	TPL0565	Tr. plaat Warmgew. 5/6,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	2500	1250	5	137,50	kg	€ 147,50
0300	TPL0565	Tr. plaat Warmgew. 5/6,5 mm	S235JR EN10025-2/DIN59220	3000	1500	5	198,00	kg	€ 147,50
0300	DPLB	Gebeitste plaat	S235JR EN10025-2/EN10051	3000	1500	3	108,00	kg	€ 137,50
0300	DPLB	Gebeitste plaat	S235JR EN10025-2/EN10051	3000	1500	5	180,00	kg	€ 137,50
0300	ZWP	Zwarte Warmgew. plaat	S235JR EN10025-2/EN10051	2000	1000	1,5	24,00	kg	€ 135,50
0300	ZWP	Zwarte Warmgew. plaat	S235JR EN10025-2/EN10051	2000	1000	2	32,00	kg	€ 135,50
0300	ZWP	Zwarte Warmgew. plaat	S235JR EN10025-2/EN10051	3000	1500	2	72,00	kg	€ 135,50
0300	QDPL	Zwarte warmgew. plaat	S355J2 EN10025-2/EN10051	3000	1500	5	180,00	kg	€ 138,50
0300	QDPL	Zwarte warmgew. plaat	S355J2 EN10025-2/EN10051	3000	1500	6	216,00	kg	€ 138,50
0300	QDPL	Zwarte warmgew. plaat	S355J2 EN10025-2/EN10051	3000	1500	10	360,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	3	48,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	4	64,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	5	80,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	6	96,00	kg	€ 138,50

Groep	Profiel	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Gew	prijs
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	8	128,00	kg	€ 140,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	10	160,00	kg	€ 141,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	12	192,00	kg	€ 142,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	15	240,00	kg	€ 145,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2000	1000	20	320,00	kg	€ 147,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2500	1250	3	75,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2500	1250	4	100,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2500	1250	5	125,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2500	1250	12	300,00	kg	€ 142,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	2500	1500	6	180,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	2	72,00	kg	€ 155,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	3	108,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	4	144,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	5	180,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	6	216,00	kg	€ 138,50
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	8	288,00	kg	€ 140,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	10	360,00	kg	€ 141,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	12	432,00	kg	€ 142,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	15	540,00	kg	€ 145,00
0300	QGBP	Gebeitste en geoliede plaat	S355MC EN10149-2	3000	1500	20	720,00	kg	€ 147,00
0300	LPL240	Laserpress 240	WGW Platen laserkwaliteiten	2000	1000	15	240,00	kg	€ 147,50
0300	LPL240	Laserpress 240	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	2	72,00	kg	€ 143,50
0300	LPL240	Laserpress 240	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	6	216,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	3	75,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	4	100,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	5	125,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	6	150,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	8	200,00	kg	€ 142,50
0300	LPL420	Laserplaat PAS 420	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	10	250,00	kg	€ 142,50

Groep	Profiel	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht	Gew	prijs
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2000	1000	6	96,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	3	75,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	4	100,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	5	125,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	6	150,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	8	200,00	kg	€ <b>144,00</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	2500	1250	10	250,00	kg	€ <b>145,00</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	3	108,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	5	180,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	6	216,00	kg	€ <b>142,50</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	8	288,00	kg	€ <b>144,00</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	3000	1500	10	360,00	kg	€ <b>145,00</b>
0300	LPLB240	Laserpress 240 Geb. en olie	WGW Platen laserkwaliteiten	4000	2000	4	256,00	kg	€ <b>142,50</b>

**Eenheid**

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

**Eenheid**

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

**Eenheid**

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg



**Eenheid**

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

**Eenheid**

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg

---

100 kg