

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	HAL2010	Halfroondstaal 20x10 mm UA	S235JR EN10025-2/DIN1018	6000	1,26	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	HOK01501503	Hoekstaal 15x15x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	0,72	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK02002003	Hoekstaal 20x20x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	0,9	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK02502503	Hoekstaal 25x25x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,14	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK02502504	Hoekstaal 25x25x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,49	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK03002003	Hoekstaal 30x20x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,14	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK03003003	Hoekstaal 30x30x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,39	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK03003004	Hoekstaal 30x30x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,81	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK03003005	Hoekstaal 30x30x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	2,22	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK03503504	Hoekstaal 35x35x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	2,13	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04002003	Hoekstaal 40x20x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,39	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04002004	Hoekstaal 40x20x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04002504	Hoekstaal 40x25x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,97	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04004003	Hoekstaal 40x40x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	1,88	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04004004	Hoekstaal 40x40x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	2,47	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04004005	Hoekstaal 40x40x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,03	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04503004	Hoekstaal 45x30x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	2,28	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK04504505	Hoekstaal 45x45x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,45	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05003005	Hoekstaal 50x30x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,02	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05004005	Hoekstaal 50x40x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05005004	Hoekstaal 50x50x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,12	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05005005	Hoekstaal 50x50x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05005006	Hoekstaal 50x50x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	4,56	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK05005008	Hoekstaal 50x50x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	5,93	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06003005	Hoekstaal 60x30x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,43	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06004005	Hoekstaal 60x40x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	3,83	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06004006	Hoekstaal 60x40x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	4,55	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06006005	Hoekstaal 60x60x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	4,75	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06006006	Hoekstaal 60x60x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	5,52	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06006008	Hoekstaal 60x60x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	7,23	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK06505005	Hoekstaal 65x50x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	4,43	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	HOK06505007	Hoekstaal 65x50x7 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	6,07	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK07007007	Hoekstaal 70x70x7 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	7,52	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK07007008	Hoekstaal 70x70x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	8,52	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK07505005	Hoekstaal 75x50x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	4,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK07505007	Hoekstaal 75x50x7 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	6,65	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK07507508	Hoekstaal 75x75x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	9,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08004006	Hoekstaal 80x40x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	5,51	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08004008	Hoekstaal 80x40x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08006007	Hoekstaal 80x60x7 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	7,36	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08008006	Hoekstaal 80x80x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	7,46	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08008008	Hoekstaal 80x80x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	9,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK08008010	Hoekstaal 80x80x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	12,13	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK09006008	Hoekstaal 90x60x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	9,09	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK09009009	Hoekstaal 90x90x9 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	12,43	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK09009010	Hoekstaal 90x90x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	13,66	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10005006	Hoekstaal 100x50x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	6,98	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10005008	Hoekstaal 100x50x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	9,16	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10006508	Hoekstaal 100x65x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	10,15	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10007508	Hoekstaal 100x75x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	10,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10010008	Hoekstaal 100x100x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	12,43	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK10010010	Hoekstaal 100x100x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	15,29	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK12008008	Hoekstaal 120x80x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	12,43	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK12008010	Hoekstaal 120x80x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	15,29	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK12008012	Hoekstaal 120x80x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	18,14	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK12012010	Hoekstaal 120x120x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	18,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK13006508	Hoekstaal 130x65x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	12,03	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK13006510	Hoekstaal 130x65x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	14,88	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK15007509	Hoekstaal 150x75x9 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	15,69	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK15010010	Hoekstaal 150x100x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	19,36	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK15015015	Hoekstaal 150x150x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	34,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK20010010	Hoekstaal 200x100x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	23,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	HOK20020018	Hoekstaal 200x200x18 mm	S235JR EN10025-2/EN10056	6000	55,2	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
							€ -	100 kg
0100	PLT01206	Platstaal 12x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,58	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01505	Platstaal 15x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01603	Platstaal 16x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,38	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01604	Platstaal 16x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,51	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01605	Platstaal 16x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,64	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01606	Platstaal 16x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,77	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT01610	Platstaal 16x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,28	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02003	Platstaal 20x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,48	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02004	Platstaal 20x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,64	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02005	Platstaal 20x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,81	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02006	Platstaal 20x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,96	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02008	Platstaal 20x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,28	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02010	Platstaal 20x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02012	Platstaal 20x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02015	Platstaal 20x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02503	Platstaal 25x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02504	Platstaal 25x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02505	Platstaal 25x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02506	Platstaal 25x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02508	Platstaal 25x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02510	Platstaal 25x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02512	Platstaal 25x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02515	Platstaal 25x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT02520	Platstaal 25x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,01	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03003	Platstaal 30x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,72	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03004	Platstaal 30x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,96	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03005	Platstaal 30x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03006	Platstaal 30x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03008	Platstaal 30x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03010	Platstaal 30x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03012	Platstaal 30x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,88	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	PLT03015	Platstaal 30x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03020	Platstaal 30x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03503	Platstaal 35x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03504	Platstaal 35x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,12	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03505	Platstaal 35x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03506	Platstaal 35x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,68	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03508	Platstaal 35x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,24	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03510	Platstaal 35x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03512	Platstaal 35x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,36	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT03520	Platstaal 35x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,61	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04003	Platstaal 40x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	0,96	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04004	Platstaal 40x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,28	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04005	Platstaal 40x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04006	Platstaal 40x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04008	Platstaal 40x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,56	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04010	Platstaal 40x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04012	Platstaal 40x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04015	Platstaal 40x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04020	Platstaal 40x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04025	Platstaal 40x25 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04503	Platstaal 45x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,08	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04505	Platstaal 45x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04506	Platstaal 45x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04508	Platstaal 45x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,88	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT04510	Platstaal 45x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05003	Platstaal 50x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05004	Platstaal 50x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,64	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05005	Platstaal 50x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05006	Platstaal 50x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05008	Platstaal 50x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05010	Platstaal 50x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,01	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05012	Platstaal 50x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	PLT05015	Platstaal 50x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05020	Platstaal 50x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05025	Platstaal 50x25 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	10	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05030	Platstaal 50x30 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	12,03	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05040	Platstaal 50x40 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05505	Platstaal 55x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT05520	Platstaal 55x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,81	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06003	Platstaal 60x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06004	Platstaal 60x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06005	Platstaal 60x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06006	Platstaal 60x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,88	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06008	Platstaal 60x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06010	Platstaal 60x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06012	Platstaal 60x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,76	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06015	Platstaal 60x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06020	Platstaal 60x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	9,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06050	Platstaal 60x50 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	23,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06505	Platstaal 65x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06508	Platstaal 65x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06510	Platstaal 65x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT06512	Platstaal 65x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,24	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07003	Platstaal 70x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	1,68	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07004	Platstaal 70x4 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,24	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07005	Platstaal 70x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07006	Platstaal 70x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,36	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07008	Platstaal 70x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,48	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07010	Platstaal 70x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,61	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07012	Platstaal 70x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,72	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07015	Platstaal 70x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07020	Platstaal 70x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	11,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07040	Platstaal 70x40 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	22,42	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07506	Platstaal 75x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,6	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	PLT07508	Platstaal 75x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07510	Platstaal 75x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT07512	Platstaal 75x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08005	Platstaal 80x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08006	Platstaal 80x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08008	Platstaal 80x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,12	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08010	Platstaal 80x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08012	Platstaal 80x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,68	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08015	Platstaal 80x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	9,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08020	Platstaal 80x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	12,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08025	Platstaal 80x25 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08030	Platstaal 80x30 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	19,16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT08050	Platstaal 80x50 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	32	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09005	Platstaal 90x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	3,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09006	Platstaal 90x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,32	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09008	Platstaal 90x8 mm CDO	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,76	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09010	Platstaal 90x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09012	Platstaal 90x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,64	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09015	Platstaal 90x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	10,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09020	Platstaal 90x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	14,37	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09030	Platstaal 90x30 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	21,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT09050	Platstaal 90x50 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	36	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10003	Platstaal 100x3 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	2,41	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10005	Platstaal 100x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,01	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10006	Platstaal 100x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10008	Platstaal 100x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10010	Platstaal 100x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10012	Platstaal 100x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	9,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10015	Platstaal 100x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	12,03	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10020	Platstaal 100x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT10025	Platstaal 100x25 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	19,97	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT11010	Platstaal 110x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,8	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	PLT12005	Platstaal 120x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12006	Platstaal 120x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	5,76	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12008	Platstaal 120x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,68	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12010	Platstaal 120x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	9,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12012	Platstaal 120x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	11,52	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12015	Platstaal 120x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	14,37	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12020	Platstaal 120x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	19,16	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT12030	Platstaal 120x30 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	28,84	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT13008	Platstaal 130x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,32	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT13010	Platstaal 130x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	10,39	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT13015	Platstaal 130x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	15,59	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT14006	Platstaal 140x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6,73	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT14008	Platstaal 140x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	8,96	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT14010	Platstaal 140x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	11,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT14012	Platstaal 140x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	13,45	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT14015	Platstaal 140x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	16,81	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15005	Platstaal 150x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15006	Platstaal 150x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	7,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15008	Platstaal 150x8 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	9,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15010	Platstaal 150x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	12,03	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15012	Platstaal 150x12 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	14,37	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15015	Platstaal 150x15 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	18,04	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15020	Platstaal 150x20 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	24,05	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15025	Platstaal 150x25 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	29,96	kg/m	€ -	100 kg
0100	PLT15035	Platstaal 150x35 mm	S235JR EN10025-2/EN10058	6000	42,05	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	QHOK03003003	Hoekstaal 30x30x3 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	1,39	kg/m	€ -	100 kg
0100	QHOK06006008	Hoekstaal 60x60x8 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	7,23	kg/m	€ -	100 kg
0100	QHOK2001001C	Hoekstaal 200x100x10 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	23,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	QHOK20010014	Hoekstaal 200 x100 x14 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	31,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	QHOK2002002C	Hoekstaal 200x200x20 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	61	kg/m	€ -	100 kg
0100	QHOK20020024	Hoekstaal 200x200x24 mm	S355J2 EN10025-2/EN10056	6000	71,1	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
							€ -	100 kg
0100	QKRA5030	Kraanrailprofiel 50x30 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	12,05	kg/m	€ -	100 kg
0100	QKRA6040	Kraanrailprofiel 60x40 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	18,94	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	QPLT03006	Platstaal 30x6 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	1,44	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT03008	Platstaal 30x8 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	1,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT06010	Platstaal 60x10 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT08050	Platstaal 80x50 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	32	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT09010	Platstaal 90x10 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT10010	Platstaal 100x10 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	8	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT11020	Platstaal 110x20 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	17,63	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT12005	Platstaal 120x5 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	4,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT12060	Platstaal 120x60 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	57,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT15012	Platstaal 150x12 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	14,37	kg/m	€ -	100 kg
0100	QPLT15030	Platstaal 150x30 mm	S355J2 EN10025-2/EN10058	6000	35,97	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	QRND0040	Rondstaal 40 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	10,05	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0045	Rondstaal 45 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	12,49	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0050	Rondstaal 50 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	15,69	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0055	Rondstaal 55 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	18,75	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0060	Rondstaal 60 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	22,62	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0065	Rondstaal 65 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	26,05	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0070	Rondstaal 70 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	30,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0075	Rondstaal 75 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	34,68	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0080	Rondstaal 80 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	39,46	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0090	Rondstaal 90 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	49,94	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0095	Rondstaal 95 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	55,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0100	Rondstaal 100 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	62,87	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0105	Rondstaal 105 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	67,97	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0110	Rondstaal 110 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	74,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0115	Rondstaal 115 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	81,54	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0120	Rondstaal 120 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	88,78	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	QRND0125	Rondstaal 125 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	96,33	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0130	Rondstaal 130 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	104,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0140	Rondstaal 140 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	120,85	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0145	Rondstaal 145 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	130	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0150	Rondstaal 150 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	138,7	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0160	Rondstaal 160 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	157,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0170	Rondstaal 170 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	178,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0180	Rondstaal 180 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	199,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0200	Rondstaal 200 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	246,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0220	Rondstaal 220 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	298,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0230	Rondstaal 230 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	326	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0240	Rondstaal 240 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	355,1	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0250	Rondstaal 250 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	385,3	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0260	Rondstaal 260 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	417	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0270	Rondstaal 270 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	449,5	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0280	Rondstaal 280 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	485	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0290	Rondstaal 290 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	525	kg/m	€ -	100 kg
0100	QRND0300	Rondstaal 300 mm	S355J2 EN10025-2/EN10060	6000	559	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	QVKT090	Vierkantstaal 90 mm	S355J2 EN10025-2/EN10059	6000	63,59	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	RND0006	Rondstaal 6 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,23	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0006HK	Rondstaal 6 mm Getrokken	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,23	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0008	Rondstaal 8 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,42	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0008HK	Rondstaal 8 mm Getrokken	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,42	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0010	Rondstaal 10 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,63	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0010HK	Rondstaal 10 mm Getrokken	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,63	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0012	Rondstaal 12 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,91	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0012HK	Rondstaal 12 mm Getrokken	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	0,91	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0014	Rondstaal 14 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	1,23	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0016	Rondstaal 16 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	1,61	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0019	Rondstaal 19 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	2,27	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	RND0020	Rondstaal 20 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	2,52	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0022	Rondstaal 22 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	3,04	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0025	Rondstaal 25 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	3,92	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0030	Rondstaal 30 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	5,65	kg/m	€ -	100 kg
0100	RND0040	Rondstaal 40 mm	S235JR EN10025-2/EN10060	6000	10,05	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	100 kg
0100	STR16010	Strippen 160x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	12,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR16015	Strippen 160x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	19,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR16030	Strippen 160x30 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	38,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR16508	Strippen 165x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	10,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18008	Strippen 180x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	11,5	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18010	Strippen 180x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	14,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18012	Strippen 180x12 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	17,3	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18015	Strippen 180x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	21,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18020	Strippen 180x20 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	28,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR18060	Strippen 180x60 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	86,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR19010	Strippen 190x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	15,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20008	Strippen 200x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	12,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20010	Strippen 200x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	16	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20012	Strippen 200x12 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	19,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20015	Strippen 200x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	24	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20020	Strippen 200x20 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	32	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20025	Strippen 200x25 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	40	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20030	Strippen 200x30 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	48	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR20040	Strippen 200x40 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	64	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR23008	Strippen 230x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	14,72	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR23010	Strippen 230x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	18,4	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR23015	Strippen 230x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	27,6	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR25006	Strippen 250x 6 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	12	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR25008	Strippen 250x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	16	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR25010	Strippen 250x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	20	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR25012	Strippen 250x12 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	24	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	STR25015	Strippen 250x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	30	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR25020	Strippen 250x20 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	40	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR30010	Strippen 300x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	24	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR30012	Strippen 300x12 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	28,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR30015	Strippen 300x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	36	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR30020	Strippen 300x20 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	48	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR35010	Strippen 350x10 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	28	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR40015	Strippen 400x15 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	48	kg/m	€ -	100 kg
0100	STR50008	Strippen 500x 8 mm	S235JR EN10025-2/DIN59200	6000	32	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	TEK020020030	T Staal 20x 20x 3 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	0,9	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK025025035	T Staal 25x 25x 3.5mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	1,33	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK030030040	T Staal 30x 30x 4 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	1,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK035035045	T Staal 35x 35x 4.5mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	2,38	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK040040050	T Staal 40x 40x 5 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	3,02	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK050050060	T Staal 50x 50x 6 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	4,53	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK060030055	T Staal 60x 30x 5.5mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	3,71	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK060060070	T Staal 60x 60x 7 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	6,35	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK080040070	T Staal 80x 40x 7 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	6,33	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK080080090	T Staal 80x 80x 9 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	10,9	kg/m	€ -	100 kg
0100	TEK120060100	T Staal 120x 60x10 mm	S235JR EN10025-2/EN10055	6000	13,66	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	ULK40205	Klein U staal 40x20x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	2,98	kg/m	€ -	100 kg
0100	ULK50255	Klein U staal 50x25x5 mm	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	4,01	kg/m	€ -	100 kg
0100	ULK60306	Klein U staal 60x30x6 mm	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	5,27	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	UNK303305	Klein U staal UNP 3	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	4,43	kg/m	€ -	100 kg
0100	UNK403505	Klein U staal UNP 4	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	5,06	kg/m	€ -	100 kg
0100	UNK503805	Klein U staal UNP 5	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	5,81	kg/m	€ -	100 kg
0100	UNK654255	Klein U staal UNP 65	S235JR EN10025-2/EN10279	6000	7,37	kg/m	€ -	100 kg
							€ -	
0100	VKT008	Vierkantstaal 8 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	0,51	kg/m	€ -	100 kg

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.ge	prijs	Eenheid
0100	VKT010	Vierkantstaal 10 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	0,8	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT012	Vierkantstaal 12 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	1,15	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT014	Vierkantstaal 14 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	1,57	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT016	Vierkantstaal 16 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	2,05	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT018	Vierkantstaal 18 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	2,63	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT020	Vierkantstaal 20 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	3,2	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT022	Vierkantstaal 22 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	3,87	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT025	Vierkantstaal 25 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	5	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT030	Vierkantstaal 30 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	7,21	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT050	Vierkantstaal 50 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	19,97	kg/m	€ -	100 kg
0100	VKT080	Vierkantstaal 80 mm	S235JR EN10025-2/EN10059	6000	51,15	kg/m	€ -	100 kg