

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PPO3015200	Profielbuis Platovaal 30x15x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,14	kg/m	-	meter
0800	PRO020020015	Profielbuis koudgev. 20x20x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	0,87	kg/m	-	meter
0800	PRO020020020	Profielbuis koudgev. 20x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,12	kg/m	-	meter
0800	PRO020020030	Profielbuis koudgev. 20x20x3 mm	S235JRH EN10219	6000	1,6	kg/m	-	meter
0800	PRO025020020	Profielbuis koudgev. 25x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,28	kg/m	-	meter
0800	PRO025025015	Profielbuis koudgev. 25x25x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,1	kg/m	-	meter
0800	PRO025025020	Profielbuis koudgev. 25x25x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,44	kg/m	-	meter
0800	PRO025025030	Profielbuis koudgev. 25x25x3 mm	S235JRH EN10219	6000	1,92	kg/m	-	meter
0800	PRO030015020	Profielbuis koudgev. 30x15x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,28	kg/m	-	meter
0800	PRO030020015	Profielbuis koudgev. 30x20x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,1	kg/m	-	meter
0800	PRO030020020	Profielbuis koudgev. 30x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,44	kg/m	-	meter
0800	PRO030020030	Profielbuis koudgev. 30x20x3 mm	S235JRH EN10219	6000	1,92	kg/m	-	meter
0800	PRO030030015	Profielbuis koudgev. 30x30x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,34	kg/m	-	meter
0800	PRO030030020	Profielbuis koudgev. 30x30x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,75	kg/m	-	meter
0800	PRO030030030	Profielbuis koudgev. 30x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,39	kg/m	-	meter
0800	PRO030030040	Profielbuis koudgev. 30x30x4 mm	S235JRH EN10219	6000	3	kg/m	-	meter
0800	PRO035020020	Profielbuis koudgev. 35x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,59	kg/m	-	meter
0800	PRO035035020	Profielbuis koudgev. 35x35x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,07	kg/m	-	meter
0800	PRO035035030	Profielbuis koudgev. 35x35x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,86	kg/m	-	meter
0800	PRO040010015	Profielbuis koudgev. 40x10x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,1	kg/m	-	meter
0800	PRO040010020	Profielbuis koudgev. 40x10x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,44	kg/m	-	meter
0800	PRO040015020	Profielbuis koudgev. 40x15x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,59	kg/m	-	meter
0800	PRO040020020	Profielbuis koudgev. 40x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,75	kg/m	-	meter
0800	PRO040020030	Profielbuis koudgev. 40x20x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,39	kg/m	-	meter
0800	PRO040025020	Profielbuis koudgev. 40x25x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,91	kg/m	-	meter
0800	PRO040025030	Profielbuis koudgev. 40x25x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,63	kg/m	-	meter
0800	PRO040030020	Profielbuis koudgev. 40x30x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,07	kg/m	-	meter
0800	PRO040030030	Profielbuis koudgev. 40x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,86	kg/m	-	meter
0800	PRO040040015	Profielbuis koudgev. 40x40x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,81	kg/m	-	meter
0800	PRO040040020	Profielbuis koudgev. 40x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,38	kg/m	-	meter
0800	PRO040040025	Profielbuis koudgev. 40x40x2,5 mm	S235JRH EN10219	6000	2,93	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO040040030	Profielbuis koudgev. 40x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,33	kg/m	-	meter
0800	PRO040040030	Profielbuis koudgev. 40x40x3 mm	S235JRH EN10219	12000	3,33	kg/m	-	meter
0800	PRO040040040	Profielbuis koudgev. 40x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	4,25	kg/m	-	meter
0800	PRO040040050	Profielbuis koudgev. 40x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	5,32	kg/m	-	meter
0800	PRO045025020	Profielbuis koudgev. 45x25x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,07	kg/m	-	meter
0800	PRO045045020	Profielbuis koudgev. 45x45x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,69	kg/m	-	meter
0800	PRO045045030	Profielbuis koudgev. 45x45x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,8	kg/m	-	meter
0800	PRO050010015	Profielbuis koudgev. 50x10x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,34	kg/m	-	meter
0800	PRO050015020	Profielbuis koudgev. 50x15x2 mm	S235JRH EN10219	6000	1,92	kg/m	-	meter
0800	PRO050020015	Profielbuis koudgev. 50x20x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,57	kg/m	-	meter
0800	PRO050020020	Profielbuis koudgev. 50x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,07	kg/m	-	meter
0800	PRO050020030	Profielbuis koudgev. 50x20x3 mm	S235JRH EN10219	6000	2,86	kg/m	-	meter
0800	PRO050025015	Profielbuis koudgev. 50x25x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,69	kg/m	-	meter
0800	PRO050025020	Profielbuis koudgev. 50x25x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,22	kg/m	-	meter
0800	PRO050025030	Profielbuis koudgev. 50x25x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,1	kg/m	-	meter
0800	PRO050030020	Profielbuis koudgev. 50x30x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,38	kg/m	-	meter
0800	PRO050030025	Profielbuis koudgev. 50x30x2,5 mm	S235JRH EN10219	6000	2,93	kg/m	-	meter
0800	PRO050030030	Profielbuis koudgev. 50x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,33	kg/m	-	meter
0800	PRO050030040	Profielbuis koudgev. 50x30x4 mm	S235JRH EN10219	6000	4,25	kg/m	-	meter
0800	PRO050040020	Profielbuis koudgev. 50x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,69	kg/m	-	meter
0800	PRO050040030	Profielbuis koudgev. 50x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,8	kg/m	-	meter
0800	PRO050040040	Profielbuis koudgev. 50x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	4,88	kg/m	-	meter
0800	PRO050050020	Profielbuis koudgev. 50x50x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,01	kg/m	-	meter
0800	PRO050050030	Profielbuis koudgev. 50x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,28	kg/m	-	meter
0800	PRO050050030	Profielbuis koudgev. 50x50x3 mm	S235JRH EN10219	12000	4,28	kg/m	-	meter
0800	PRO050050040	Profielbuis koudgev. 50x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	5,51	kg/m	-	meter
0800	PRO050050040	Profielbuis koudgev. 50x50x4 mm	S235JRH EN10219	12000	5,51	kg/m	-	meter
0800	PRO050050050	Profielbuis koudgev. 50x50x5 mm	S235JRH EN10219	6000	6,38	kg/m	-	meter
0800	PRO050050050	Profielbuis koudgev. 50x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	6,38	kg/m	-	meter
0800	PRO060010015	Profielbuis koudgev. 60x10x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,57	kg/m	-	meter
0800	PRO060015015	Profielbuis koudgev. 60x15x1,5 mm	S235JRH EN10219	6000	1,65	kg/m	-	meter
0800	PRO060020020	Profielbuis koudgev. 60x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,38	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO060030020	Profielbuis koudgev. 60x30x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,69	kg/m	-	meter
0800	PRO060030030	Profielbuis koudgev. 60x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	3,8	kg/m	-	meter
0800	PRO060030040	Profielbuis koudgev. 60x30x4 mm	S235JRH EN10219	6000	4,88	kg/m	-	meter
0800	PRO060040020	Profielbuis koudgev. 60x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,01	kg/m	-	meter
0800	PRO060040030	Profielbuis koudgev. 60x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,28	kg/m	-	meter
0800	PRO060040030	Profielbuis koudgev. 60x40x3 mm	S235JRH EN10219	12000	4,28	kg/m	-	meter
0800	PRO060040040	Profielbuis koudgev. 60x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	5,51	kg/m	-	meter
0800	PRO060040050	Profielbuis koudgev. 60x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	6,39	kg/m	-	meter
0800	PRO060050020	Profielbuis koudgev. 60x50x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,32	kg/m	-	meter
0800	PRO060050030	Profielbuis koudgev. 60x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,75	kg/m	-	meter
0800	PRO060050040	Profielbuis koudgev. 60x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	6,14	kg/m	-	meter
0800	PRO060060020	Profielbuis koudgev. 60x60x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,64	kg/m	-	meter
0800	PRO060060030	Profielbuis koudgev. 60x60x3 mm	S235JRH EN10219	6000	5,22	kg/m	-	meter
0800	PRO060060030	Profielbuis koudgev. 60x60x3 mm	S235JRH EN10219	12000	5,22	kg/m	-	meter
0800	PRO060060040	Profielbuis koudgev. 60x60x4 mm	S235JRH EN10219	6000	6,76	kg/m	-	meter
0800	PRO060060040	Profielbuis koudgev. 60x60x4 mm	S235JRH EN10219	12000	6,76	kg/m	-	meter
0800	PRO060060050	Profielbuis koudgev. 60x60x5 mm	S235JRH EN10219	6000	7,96	kg/m	-	meter
0800	PRO060060050	Profielbuis koudgev. 60x60x5 mm	S235JRH EN10219	12000	7,96	kg/m	-	meter
0800	PRO060060060	Profielbuis koudgev. 60x60x6 mm	S235JRH EN10219	6000	9,2	kg/m	-	meter
0800	PRO060060060	Profielbuis koudgev. 60x60x6 mm	S235JRH EN10219	12000	9,2	kg/m	-	meter
0800	PRO060060080	Profielbuis koudgev. 60x60x8 mm	S235JRH EN10219	6000	12,6	kg/m	-	meter
0800	PRO060060080	Profielbuis koudgev. 60x60x8 mm	S235JRH EN10219	12000	12,6	kg/m	-	meter
0800	PRO070020020	Profielbuis koudgev. 70x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	2,69	kg/m	-	meter
0800	PRO070030020	Profielbuis koudgev. 70x30x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,01	kg/m	-	meter
0800	PRO070030030	Profielbuis koudgev. 70x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,28	kg/m	-	meter
0800	PRO070030040	Profielbuis koudgev. 70x30x4 mm	S235JRH EN10219	6000	5,51	kg/m	-	meter
0800	PRO070040020	Profielbuis koudgev. 70x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,32	kg/m	-	meter
0800	PRO070040030	Profielbuis koudgev. 70x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,75	kg/m	-	meter
0800	PRO070040040	Profielbuis koudgev. 70x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	6,14	kg/m	-	meter
0800	PRO070040050	Profielbuis koudgev. 70x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	7,18	kg/m	-	meter
0800	PRO070050030	Profielbuis koudgev. 70x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	5,22	kg/m	-	meter
0800	PRO070050040	Profielbuis koudgev. 70x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	6,76	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO070070020	Profielbuis koudgev. 70x70x2 mm	S235JRH EN10219	6000	4,26 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070030	Profielbuis koudgev. 70x70x3 mm	S235JRH EN10219	6000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070030	Profielbuis koudgev. 70x70x3 mm	S235JRH EN10219	12000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070040	Profielbuis koudgev. 70x70x4 mm	S235JRH EN10219	6000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070040	Profielbuis koudgev. 70x70x4 mm	S235JRH EN10219	12000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070050	Profielbuis koudgev. 70x70x5 mm	S235JRH EN10219	6000	9,52 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070050	Profielbuis koudgev. 70x70x5 mm	S235JRH EN10219	12000	9,52 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070060	Profielbuis koudgev. 70x70x6 mm	S235JRH EN10219	6000	11,09 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070060	Profielbuis koudgev. 70x70x6 mm	S235JRH EN10219	12000	11,09 kg/m	-	-	meter
0800	PRO070070080	Profielbuis koudgev. 70x70x8 mm	S235JRH EN10219	6000	15,6 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080020020	Profielbuis koudgev. 80x20x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,01 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080030030	Profielbuis koudgev. 80x30x3 mm	S235JRH EN10219	6000	4,75 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040020	Profielbuis koudgev. 80x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,64 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040030	Profielbuis koudgev. 80x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	5,22 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040030	Profielbuis koudgev. 80x40x3 mm	S235JRH EN10219	12000	5,22 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040040	Profielbuis koudgev. 80x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	6,76 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040040	Profielbuis koudgev. 80x40x4 mm	S235JRH EN10219	12000	6,76 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040050	Profielbuis koudgev. 80x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	7,96 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080040050	Profielbuis koudgev. 80x40x5 mm	S235JRH EN10219	12000	7,96 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050020	Profielbuis koudgev. 80x50x2 mm	S235JRH EN10219	6000	3,95 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050030	Profielbuis koudgev. 80x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	5,69 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050030	Profielbuis koudgev. 80x50x3 mm	S235JRH EN10219	12000	5,69 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050040	Profielbuis koudgev. 80x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	7,39 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050050	Profielbuis koudgev. 80x50x5 mm	S235JRH EN10219	6000	8,75 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080050050	Profielbuis koudgev. 80x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	8,75 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060030	Profielbuis koudgev. 80x60x3 mm	S235JRH EN10219	6000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060030	Profielbuis koudgev. 80x60x3 mm	S235JRH EN10219	12000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060040	Profielbuis koudgev. 80x60x4 mm	S235JRH EN10219	6000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060040	Profielbuis koudgev. 80x60x4 mm	S235JRH EN10219	12000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060050	Profielbuis koudgev. 80x60x5 mm	S235JRH EN10219	6000	9,53 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060050	Profielbuis koudgev. 80x60x5 mm	S235JRH EN10219	12000	9,53 kg/m	-	-	meter
0800	PRO080060060	Profielbuis koudgev. 80x60x6 mm	S235JRH EN10219	12000	11,69 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO080080020	Profielbuis koudgev. 80x80x2 mm	S235JRH EN10219	6000	4,87	kg/m	-	meter
0800	PRO080080030	Profielbuis koudgev. 80x80x3 mm	S235JRH EN10219	6000	7,1	kg/m	-	meter
0800	PRO080080030	Profielbuis koudgev. 80x80x3 mm	S235JRH EN10219	12000	7,1	kg/m	-	meter
0800	PRO080080040	Profielbuis koudgev. 80x80x4 mm	S235JRH EN10219	6000	9,28	kg/m	-	meter
0800	PRO080080040	Profielbuis koudgev. 80x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	9,28	kg/m	-	meter
0800	PRO080080050	Profielbuis koudgev. 80x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	11,1	kg/m	-	meter
0800	PRO080080050	Profielbuis koudgev. 80x80x5 mm	S235JRH EN10219	12000	11,1	kg/m	-	meter
0800	PRO080080060	Profielbuis koudgev. 80x80x6 mm	S235JRH EN10219	6000	12,97	kg/m	-	meter
0800	PRO080080060	Profielbuis koudgev. 80x80x6 mm	S235JRH EN10219	12000	12,97	kg/m	-	meter
0800	PRO080080080	Profielbuis koudgev. 80x80x8 mm	S235JRH EN10219	6000	16,36	kg/m	-	meter
0800	PRO080080080	Profielbuis koudgev. 80x80x8 mm	S235JRH EN10219	12000	16,36	kg/m	-	meter
0800	PRO080080100	Profielbuis koudgev. 80x80x10 mm	S235JRH EN10219	6000	18,61	kg/m	-	meter
0800	PRO090050050	Profielbuis koudgev. 90x50x5 mm	S235JRH EN10219	6000	9,52	kg/m	-	meter
0800	PRO090050050	Profielbuis koudgev. 90x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	9,52	kg/m	-	meter
0800	PRO090050060	Profielbuis koudgev. 90x50x6 mm	S235JRH EN10219	6000	11,33	kg/m	-	meter
0800	PRO090050060	Profielbuis koudgev. 90x50x6 mm	S235JRH EN10219	12000	11,33	kg/m	-	meter
0800	PRO090090030	Profielbuis koudgev. 90x90x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,04	kg/m	-	meter
0800	PRO090090030	Profielbuis koudgev. 90x90x3 mm	S235JRH EN10219	12000	8,04	kg/m	-	meter
0800	PRO090090040	Profielbuis koudgev. 90x90x4 mm	S235JRH EN10219	6000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO090090040	Profielbuis koudgev. 90x90x4 mm	S235JRH EN10219	12000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO090090050	Profielbuis koudgev. 90x90x5 mm	S235JRH EN10219	6000	12,7	kg/m	-	meter
0800	PRO090090050	Profielbuis koudgev. 90x90x5 mm	S235JRH EN10219	12000	12,7	kg/m	-	meter
0800	PRO090090060	Profielbuis koudgev. 90x90x6 mm	S235JRH EN10219	12000	14,86	kg/m	-	meter
0800	PRO090090100	Profielbuis koudgev. 90x90x10 mm	S235JRH EN10219	6000	22,42	kg/m	-	meter
0800	PRO100020030	Profielbuis koudgev. 100x20x3 mm	S235JRH EN10219	6000	5,19	kg/m	-	meter
0800	PRO100030040	Profielbuis koudgev. 100x30x4 mm	S235JRH EN10219	6000	7,39	kg/m	-	meter
0800	PRO100040020	Profielbuis koudgev. 100x40x2 mm	S235JRH EN10219	6000	4,26	kg/m	-	meter
0800	PRO100040030	Profielbuis koudgev. 100x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	6,16	kg/m	-	meter
0800	PRO100040030	Profielbuis koudgev. 100x40x3 mm	S235JRH EN10219	12000	6,16	kg/m	-	meter
0800	PRO100040040	Profielbuis koudgev. 100x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	8,02	kg/m	-	meter
0800	PRO100050020	Profielbuis koudgev. 100x50x2 mm	S235JRH EN10219	6000	4,6	kg/m	-	meter
0800	PRO100050030	Profielbuis koudgev. 100x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	6,63	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO100050030	Profielbuis koudgev. 100x50x3 mm	S235JRH EN10219	12000	6,63 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100050040	Profielbuis koudgev. 100x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	8,65 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100050050	Profielbuis koudgev. 100x50x5 mm	S235JRH EN10219	6000	10,32 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100050050	Profielbuis koudgev. 100x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	10,32 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100050080	Profielbuis koudgev. 100x50x8 mm	S235JRH EN10219	6000	16,4 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060030	Profielbuis koudgev. 100x60x3 mm	S235JRH EN10219	6000	7,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060040	Profielbuis koudgev. 100x60x4 mm	S235JRH EN10219	6000	9,28 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060050	Profielbuis koudgev. 100x60x5 mm	S235JRH EN10219	6000	11,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060050	Profielbuis koudgev. 100x60x5 mm	S235JRH EN10219	12000	11,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060060	Profielbuis koudgev. 100x60x6 mm	S235JRH EN10219	6000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060060	Profielbuis koudgev. 100x60x6 mm	S235JRH EN10219	12000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100060080	Profielbuis koudgev. 100x60x8 mm	S235JRH EN10219	6000	17,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080030	Profielbuis koudgev. 100x80x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,04 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080040	Profielbuis koudgev. 100x80x4 mm	S235JRH EN10219	6000	10,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080050	Profielbuis koudgev. 100x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080050	Profielbuis koudgev. 100x80x5 mm	S235JRH EN10219	12000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080060	Profielbuis koudgev. 100x80x6 mm	S235JRH EN10219	6000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100080060	Profielbuis koudgev. 100x80x6 mm	S235JRH EN10219	12000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100020	Profielbuis koudgev. 100x100x2 mm	S235JRH EN10219	6000	5,99 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100030	Profielbuis koudgev. 100x100x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,99 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100030	Profielbuis koudgev. 100x100x3 mm	S235JRH EN10219	12000	8,99 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100040	Profielbuis koudgev. 100x100x4 mm	S235JRH EN10219	6000	11,8 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100040	Profielbuis koudgev. 100x100x4 mm	S235JRH EN10219	12000	11,8 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100050	Profielbuis koudgev. 100x100x5 mm	S235JRH EN10219	6000	14,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100050	Profielbuis koudgev. 100x100x5 mm	S235JRH EN10219	12000	14,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100060	Profielbuis koudgev. 100x100x6 mm	S235JRH EN10219	6000	16,74 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100060	Profielbuis koudgev. 100x100x6 mm	S235JRH EN10219	12000	16,74 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100080	Profielbuis koudgev. 100x100x8 mm	S235JRH EN10219	12000	21,39 kg/m	-	-	meter
0800	PRO100100100	Profielbuis koudgev. 100x100x10	S235JRH EN10219	12000	25,6 kg/m	-	-	meter
0800	PRO110110040	Profielbuis koudgev. 110x110x4 mm	S235JRH EN10219	6000	12,99 kg/m	-	-	meter
0800	PRO110110080	Profielbuis koudgev. 110x110x8 mm	S235JRH EN10219	6000	25,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO120040030	Profielbuis koudgev. 120x40x3 mm	S235JRH EN10219	6000	7,1 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO120040040	Profielbuis koudgev. 120x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	9,28	kg/m	-	meter
0800	PRO120040050	Profielbuis koudgev. 120x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	11,1	kg/m	-	meter
0800	PRO120040050	Profielbuis koudgev. 120x40x5 mm	S235JRH EN10219	12000	11,1	kg/m	-	meter
0800	PRO120050030	Profielbuis koudgev. 120x50x3 mm	S235JRH EN10219	6000	7,57	kg/m	-	meter
0800	PRO120050040	Profielbuis koudgev. 120x50x4 mm	S235JRH EN10219	6000	9,85	kg/m	-	meter
0800	PRO120050050	Profielbuis koudgev. 120x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	12,22	kg/m	-	meter
0800	PRO120060030	Profielbuis koudgev. 120x60x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,04	kg/m	-	meter
0800	PRO120060030	Profielbuis koudgev. 120x60x3 mm	S235JRH EN10219	12000	8,04	kg/m	-	meter
0800	PRO120060040	Profielbuis koudgev. 120x60x4 mm	S235JRH EN10219	6000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO120060040	Profielbuis koudgev. 120x60x4 mm	S235JRH EN10219	12000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO120060050	Profielbuis koudgev. 120x60x5 mm	S235JRH EN10219	6000	12,8	kg/m	-	meter
0800	PRO120060050	Profielbuis koudgev. 120x60x5 mm	S235JRH EN10219	12000	12,8	kg/m	-	meter
0800	PRO120060060	Profielbuis koudgev. 120x60x6 mm	S235JRH EN10219	6000	14,86	kg/m	-	meter
0800	PRO120060060	Profielbuis koudgev. 120x60x6 mm	S235JRH EN10219	12000	14,86	kg/m	-	meter
0800	PRO120080030	Profielbuis koudgev. 120x80x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,99	kg/m	-	meter
0800	PRO120080030	Profielbuis koudgev. 120x80x3 mm	S235JRH EN10219	12000	8,99	kg/m	-	meter
0800	PRO120080040	Profielbuis koudgev. 120x80x4 mm	S235JRH EN10219	6000	11,8	kg/m	-	meter
0800	PRO120080040	Profielbuis koudgev. 120x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	11,8	kg/m	-	meter
0800	PRO120080050	Profielbuis koudgev. 120x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	14,2	kg/m	-	meter
0800	PRO120080060	Profielbuis koudgev. 120x80x6 mm	S235JRH EN10219	6000	16,74	kg/m	-	meter
0800	PRO120080080	Profielbuis koudgev. 120x80x8 mm	S235JRH EN10219	6000	21,39	kg/m	-	meter
0800	PRO120080080	Profielbuis koudgev. 120x80x8 mm	S235JRH EN10219	12000	21,39	kg/m	-	meter
0800	PRO120100040	Profielbuis koudgev. 120x100x4 mm	S235JRH EN10219	6000	12,99	kg/m	-	meter
0800	PRO120100050	Profielbuis koudgev. 120x100x5 mm	S235JRH EN10219	6000	15,98	kg/m	-	meter
0800	PRO120100050	Profielbuis koudgev. 120x100x5 mm	S235JRH EN10219	12000	15,98	kg/m	-	meter
0800	PRO120100060	Profielbuis koudgev. 120x100x6 mm	S235JRH EN10219	6000	19,6	kg/m	-	meter
0800	PRO120100060	Profielbuis koudgev. 120x100x6 mm	S235JRH EN10219	12000	19,6	kg/m	-	meter
0800	PRO120120030	Profielbuis koudgev. 120x120x3 mm	S235JRH EN10219	6000	10,84	kg/m	-	meter
0800	PRO120120030	Profielbuis koudgev. 120x120x3 mm	S235JRH EN10219	12000	10,84	kg/m	-	meter
0800	PRO120120040	Profielbuis koudgev. 120x120x4 mm	S235JRH EN10219	6000	14,3	kg/m	-	meter
0800	PRO120120040	Profielbuis koudgev. 120x120x4 mm	S235JRH EN10219	12000	14,3	kg/m	-	meter
0800	PRO120120050	Profielbuis koudgev. 120x120x5 mm	S235JRH EN10219	6000	17,4	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO120120050	Profielbuis koudgev. 120x120x5 mm	S235JRH EN10219	12000	17,4	kg/m	-	meter
0800	PRO120120060	Profielbuis koudgev. 120x120x6 mm	S235JRH EN10219	6000	20,51	kg/m	-	meter
0800	PRO120120060	Profielbuis koudgev. 120x120x6 mm	S235JRH EN10219	12000	20,51	kg/m	-	meter
0800	PRO120120080	Profielbuis koudgev. 120x120x8 mm	S235JRH EN10219	12000	26,4	kg/m	-	meter
0800	PRO120120100	Profielbuis koudgev. 120x120x10mm	S235JRH EN10219	6000	31,8	kg/m	-	meter
0800	PRO125125040	Profielbuis koudgev. 125x125x4 mm	S235JRH EN10219	6000	14,87	kg/m	-	meter
0800	PRO125125050	Profielbuis koudgev. 125x125x5 mm	S235JRH EN10219	12000	18,17	kg/m	-	meter
0800	PRO125125060	Profielbuis koudgev. 125x125x6 mm	S235JRH EN10219	6000	21,45	kg/m	-	meter
0800	PRO140040040	Profielbuis koudgev. 140x40x4 mm	S235JRH EN10219	6000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO140040040	Profielbuis koudgev. 140x40x4 mm	S235JRH EN10219	12000	10,5	kg/m	-	meter
0800	PRO140040050	Profielbuis koudgev. 140x40x5 mm	S235JRH EN10219	6000	13,13	kg/m	-	meter
0800	PRO140060030	Profielbuis koudgev. 140x60x3 mm	S235JRH EN10219	6000	8,96	kg/m	-	meter
0800	PRO140060040	Profielbuis koudgev. 140x60x4 mm	S235JRH EN10219	6000	11,73	kg/m	-	meter
0800	PRO140060050	Profielbuis koudgev. 140x60x5 mm	S235JRH EN10219	6000	13	kg/m	-	meter
0800	PRO140060060	Profielbuis koudgev. 140x60x6 mm	S235JRH EN10219	12000	17	kg/m	-	meter
0800	PRO140070030	Profielbuis koudgev. 140x70x3 mm	S235JRH EN10219	6000	9,43	kg/m	-	meter
0800	PRO140070050	Profielbuis koudgev. 140x70x5 mm	S235JRH EN10219	12000	15,03	kg/m	-	meter
0800	PRO140070060	Profielbuis koudgev. 140x70x6 mm	S235JRH EN10219	6000	17,68	kg/m	-	meter
0800	PRO140080040	Profielbuis koudgev. 140x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	13	kg/m	-	meter
0800	PRO140080050	Profielbuis koudgev. 140x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	15,8	kg/m	-	meter
0800	PRO140080050	Profielbuis koudgev. 140x80x5 mm	S235JRH EN10219	12000	15,8	kg/m	-	meter
0800	PRO140080060	Profielbuis koudgev. 140x80x6 mm	S235JRH EN10219	12000	18,62	kg/m	-	meter
0800	PRO140080080	Profielbuis koudgev. 140x80x8 mm	S235JRH EN10219	12000	25,1	kg/m	-	meter
0800	PRO140100040	Profielbuis koudgev. 140x100x4 mm	S235JRH EN10219	6000	14,3	kg/m	-	meter
0800	PRO140100060	Profielbuis koudgev. 140x100x6 mm	S235JRH EN10219	6000	20,51	kg/m	-	meter
0800	PRO140100080	Profielbuis koudgev. 140x100x8 mm	S235JRH EN10219	6000	26,41	kg/m	-	meter
0800	PRO140140030	Profielbuis koudgev. 140x140x3 mm	S235JRH EN10219	12000	12,6	kg/m	-	meter
0800	PRO140140060	Profielbuis koudgev. 140x140x6 mm	S235JRH EN10219	6000	24,28	kg/m	-	meter
0800	PRO140140080	Profielbuis koudgev. 140x140x8 mm	S235JRH EN10219	6000	32,4	kg/m	-	meter
0800	PRO140140080	Profielbuis koudgev. 140x140x8 mm	S235JRH EN10219	12000	32,4	kg/m	-	meter
0800	PRO150040040	Profielbuis koudgev. 150x40x4 mm	S235JRH EN10219	12000	11,11	kg/m	-	meter
0800	PRO150050020	Profielbuis koudgev. 150x50x2 mm	S235JRH EN10219	6000	6,07	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO150050030	Profielbuis koudgev. 150x50x3 mm	S235JRH EN10219	12000	8,87 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150050050	Profielbuis koudgev. 150x50x5 mm	S235JRH EN10219	6000	14,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150050050	Profielbuis koudgev. 150x50x5 mm	S235JRH EN10219	12000	14,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100030	Profielbuis koudgev. 150x100x3 m	S235JRH EN10219	12000	11,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100040	Profielbuis koudgev. 150x100x4 m	S235JRH EN10219	12000	14,9 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100050	Profielbuis koudgev. 150x100x5 m	S235JRH EN10219	6000	18,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100050	Profielbuis koudgev. 150x100x5 m	S235JRH EN10219	12000	18,2 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100060	Profielbuis koudgev. 150x100x6 m	S235JRH EN10219	12000	21,45 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100080	Profielbuis koudgev. 150x100x8 m	S235JRH EN10219	6000	29,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150100080	Profielbuis koudgev. 150x100x8 m	S235JRH EN10219	12000	29,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150030	Profielbuis koudgev. 150x150x3 m	S235JRH EN10219	12000	13,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150040	Profielbuis koudgev. 150x150x4 m	S235JRH EN10219	12000	18,01 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150050	Profielbuis koudgev. 150x150x5 m	S235JRH EN10219	6000	22,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150050	Profielbuis koudgev. 150x150x5 m	S235JRH EN10219	12000	22,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150060	Profielbuis koudgev. 150x150x6 m	S235JRH EN10219	6000	26,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150060	Profielbuis koudgev. 150x150x6 m	S235JRH EN10219	12000	26,16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150080	Profielbuis koudgev. 150x150x8 m	S235JRH EN10219	6000	33,9 kg/m	-	-	meter
0800	PRO150150080	Profielbuis koudgev. 150x150x8 m	S235JRH EN10219	12000	33,9 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160060040	Profielbuis koudgev. 160x60x4 mm	S235JRH EN10219	12000	13 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160060050	Profielbuis koudgev. 160x60x5 mm	S235JRH EN10219	12000	16 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160080040	Profielbuis koudgev. 160x80x4 mm	S235JRH EN10219	6000	14,3 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160080040	Profielbuis koudgev. 160x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	14,3 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160080050	Profielbuis koudgev. 160x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	17,4 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160080050	Profielbuis koudgev. 160x80x5 mm	S235JRH EN10219	12000	17,4 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160160040	Profielbuis koudgev. 160x160x4 mm	S235JRH EN10219	12000	19 kg/m	-	-	meter
0800	PRO160160050	Profielbuis koudgev. 160x160x5 mm	S235JRH EN10219	12000	23,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO180060040	Profielbuis koudgev. 180x60x4 mm	S235JRH EN10219	12000	14,3 kg/m	-	-	meter
0800	PRO180080030	Profielbuis koudgev. 180x80x3 mm	S235JRH EN10219	12000	11,7 kg/m	-	-	meter
0800	PRO180080040	Profielbuis koudgev. 180x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	15,4 kg/m	-	-	meter
0800	PRO180080045	Profielbuis koudgev. 180x80x4,5 mm	S235JRH EN10219	12000	17,19 kg/m	-	-	meter
0800	PRO180080060	Profielbuis koudgev. 180x80x6 mm	S235JRH EN10219	6000	22,6 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200040030	Profielbuis koudgev. 200x40x3 mm	S235JRH EN10219	12000	10,84 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PRO200040040	Profielbuis koudgev. 200x40x4 mm	S235JRH EN10219	12000	14,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200080040	Profielbuis koudgev. 200x80x4 mm	S235JRH EN10219	12000	16,8 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200080050	Profielbuis koudgev. 200x80x5 mm	S235JRH EN10219	6000	20,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200080050	Profielbuis koudgev. 200x80x5 mm	S235JRH EN10219	12000	20,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200080060	Profielbuis koudgev. 200x80x6 mm	S235JRH EN10219	12000	24,52 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200080100	Profielbuis koudgev. 200x80x10 mm	S235JRH EN10219	12000	37,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200100040	Profielbuis koudgev. 200x100x4 mm	S235JRH EN10219	12000	18 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200100050	Profielbuis koudgev. 200x100x5 mm	S235JRH EN10219	6000	22,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200100050	Profielbuis koudgev. 200x100x5 mm	S235JRH EN10219	12000	22,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200100100	Profielbuis koudgev. 200x100x10mm	S235JRH EN10219	12000	41,3 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200150040	Profielbuis koudgev. 200x150x4 mm	S235JRH EN10219	12000	20,74 kg/m	-	-	meter
0800	PRO200200050	Profielbuis koudgev. 200x200x5 mm	S235JRH EN10219	12000	30,5 kg/m	-	-	meter
0800	PRO220220040	Profielbuis koudgev. 220x220x4 mm	S235JRH EN10219	12000	26,73 kg/m	-	-	meter
0800	PRO250100050	Profielbuis koudgev. 250x100x5 mm	S235JRH EN10219	12000	26,1 kg/m	-	-	meter
0800	PRO250150060	Profielbuis koudgev. 250x150x6 mm	S235JRH EN10219	12000	35,58 kg/m	-	-	meter
0800	PRO300100050	Profielbuis koudgev. 300x100x5 mm	S235JRH EN10219	12000	30,11 kg/m	-	-	meter
0800	PRO300100080	Profielbuis koudgev. 300x100x8 mm	S235JRH EN10219	12000	46,5 kg/m	-	-	meter
							-	
0800	PROB010010015	Profielbuis GWB 10x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,41 kg/m	-	-	meter
0800	PROB015015015	Profielbuis GWB 15x15x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,63 kg/m	-	-	meter
0800	PROB015015020	Profielbuis GWB 15x15x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,81 kg/m	-	-	meter
0800	PROB018018015	Profielbuis GWB 18x18x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,77 kg/m	-	-	meter
0800	PROB020010015	Profielbuis GWB 20x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,63 kg/m	-	-	meter
0800	PROB020020015	Profielbuis GWB 20x20x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,87 kg/m	-	-	meter
0800	PROB020020020	Profielbuis GWB 20x20x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,12 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025010015	Profielbuis GWB 25x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,75 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025015015	Profielbuis GWB 25x15x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,86 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025015020	Profielbuis GWB 25x15x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,12 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025025015	Profielbuis GWB 25x25x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,1 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025025020	Profielbuis GWB 25x25x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,44 kg/m	-	-	meter
0800	PROB025025025	Profielbuis GWB 25x25x2,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,77 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030010015	Profielbuis GWB 30x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,87 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PROB030015015	Profielbuis GWB 30x15x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	0,98 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030015020	Profielbuis GWB 30x15x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,28 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030020015	Profielbuis GWB 30x20x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,1 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030020020	Profielbuis GWB 30x20x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,44 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030025020	Profielbuis GWB 30x25x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,6 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030030015	Profielbuis GWB 30x30x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,34 kg/m	-	-	meter
0800	PROB030030020	Profielbuis GWB 30x30x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,75 kg/m	-	-	meter
0800	PROB035015020	Profielbuis GWB 35x15x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,44 kg/m	-	-	meter
0800	PROB035020020	Profielbuis GWB 35x20x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,59 kg/m	-	-	meter
0800	PROB035025020	Profielbuis GWB 35x25x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,75 kg/m	-	-	meter
0800	PROB035035020	Profielbuis GWB 35x35x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,07 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040010015	Profielbuis GWB 40x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,1 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040010020	Profielbuis GWB 40x10x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,44 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040015015	Profielbuis GWB 40x15x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,22 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040020015	Profielbuis GWB 40x20x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,34 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040020020	Profielbuis GWB 40x20x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,75 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040025015	Profielbuis GWB 40x25x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,46 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040025020	Profielbuis GWB 40x25x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,91 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040040015	Profielbuis GWB 40x40x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,87 kg/m	-	-	meter
0800	PROB040040020	Profielbuis GWB 40x40x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,38 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050010015	Profielbuis GWB 50x10x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,34 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050020015	Profielbuis GWB 50x20x1,5 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	1,57 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050020020	Profielbuis GWB 50x20x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,07 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050025020	Profielbuis GWB 50x25x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,22 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050030020	Profielbuis GWB 50x30x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,38 kg/m	-	-	meter
0800	PROB050050020	Profielbuis GWB 50x50x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	3,01 kg/m	-	-	meter
0800	PROB055034020	Profielbuis GWB 55x34x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,66 kg/m	-	-	meter
0800	PROB06002002LKP	Profielbuis GWB 60x20x2 mm PONSQUAL	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,38 kg/m	-	-	meter
0800	PROB060030020	Profielbuis GWB 60x30x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	2,69 kg/m	-	-	meter
0800	PROB060060020	Profielbuis GWB 60x60x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	3,64 kg/m	-	-	meter
0800	PROB070030020	Profielbuis GWB 70x30x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	3,01 kg/m	-	-	meter
0800	PROB080030020	Profielbuis GWB 80x30x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	3,32 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	PROB080080020	Profielbuis GWB 80x80x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	4,89	kg/m	-	meter
0800	PROB100040020	Profielbuis GWB 100x40x2 mm	E220+CR2/E235+CR1 S2/EN10305-5	6000	4,26	kg/m	-	meter
0800	PROK010010100	Profielbuis KB 10x10x1 mm	E220+CR2 S3/EN10305-5	6000	0,28	kg/m	-	meter
0800	QPRO020020030	Profielbuis koudgev. 20x20x3 mm	S355J2H EN10219	6000	1,42	kg/m	-	meter
0800	QPRO040030030	Profielbuis koudgev. 40x30x3 mm	S355J2H EN10219	6000	2,86	kg/m	-	meter
0800	QPRO040030040	Profielbuis koudgev. 40x30x4 mm	S355J2H EN10219	6000	3,62	kg/m	-	meter
0800	QPRO040040020	Profielbuis koudgev. 40x40x2 mm	S355J2H EN10219	6000	2,38	kg/m	-	meter
0800	QPRO040040030	Profielbuis koudgev. 40x40x3 mm	S355J2H EN10219	6000	3,33	kg/m	-	meter
0800	QPRO040040040	Profielbuis koudgev. 40x40x4 mm	S355J2H EN10219	6000	4,25	kg/m	-	meter
0800	QPRO040040050	Profielbuis koudgev. 40x40x5 mm	S355J2H EN10219	6000	5,32	kg/m	-	meter
0800	QPRO050030050	Profielbuis koudgev. 50x30x5 mm	S355J2H EN10219	6000	5,52	kg/m	-	meter
0800	QPRO050050040	Profielbuis koudgev. 50x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	5,51	kg/m	-	meter
0800	QPRO050050050	Profielbuis koudgev. 50x50x5 mm	S355J2H EN10219	6000	6,38	kg/m	-	meter
0800	QPRO050050060	Profielbuis koudgev. 50x50x6 mm	S355J2H EN10219	6000	8,38	kg/m	-	meter
0800	QPRO060040020	Profielbuis koudgev. 60x40x2 mm	S355J2H EN10219	6000	3,01	kg/m	-	meter
0800	QPRO060040030	Profielbuis koudgev. 60x40x3 mm	S355J2H EN10219	6000	4,25	kg/m	-	meter
0800	QPRO060040040	Profielbuis koudgev. 60x40x4 mm	S355J2H EN10219	6000	5,51	kg/m	-	meter
0800	QPRO060040050	Profielbuis koudgev. 60x40x5 mm	S355J2H EN10219	6000	6,39	kg/m	-	meter
0800	QPRO060040050	Profielbuis koudgev. 60x40x5 mm	S355J2H EN10219	12000	6,39	kg/m	-	meter
0800	QPRO060060040	Profielbuis koudgev. 60x60x4 mm	S355J2H EN10219	6000	6,76	kg/m	-	meter
0800	QPRO060060050	Profielbuis koudgev. 60x60x5 mm	S355J2H EN10219	6000	8,13	kg/m	-	meter
0800	QPRO060060060	Profielbuis koudgev. 60x60x6 mm	S355J2H EN10219	6000	9,2	kg/m	-	meter
0800	QPRO060060063	Profielbuis koudgev. 60x60x6,3 mm	S355J2H EN10219	6000	9,55	kg/m	-	meter
0800	QPRO060060080	Profielbuis koudgev. 60x60x8 mm	S355J2H EN10219	6000	12,6	kg/m	-	meter
0800	QPRO070040030	Profielbuis koudgev. 70x40x3 mm	S355J2H EN10219	6000	4,75	kg/m	-	meter
0800	QPRO070040050	Profielbuis koudgev. 70x40x5 mm	S355J2H EN10219	6000	7,18	kg/m	-	meter
0800	QPRO070050040	Profielbuis koudgev. 70x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	6,71	kg/m	-	meter
0800	QPRO070050050	Profielbuis koudgev. 70x50x5 mm	S355J2H EN10219	6000	8,45	kg/m	-	meter
0800	QPRO070070040	Profielbuis koudgev. 70x70x4 mm	S355J2H EN10219	6000	8,02	kg/m	-	meter
0800	QPRO070070050	Profielbuis koudgev. 70x70x5 mm	S355J2H EN10219	6000	9,52	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPRO070070080	Profielbuis koudgev. 70x70x8 mm	S355J2H EN10219	6000	15,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080040030	Profielbuis koudgev. 80x40x3 mm	S355J2H EN10219	6000	5,22 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080040040	Profielbuis koudgev. 80x40x4 mm	S355J2H EN10219	6000	6,76 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080040050	Profielbuis koudgev. 80x40x5 mm	S355J2H EN10219	6000	8,13 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080040050	Profielbuis koudgev. 80x40x5 mm	S355J2H EN10219	12000	8,13 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080040060	Profielbuis koudgev. 80x40x6 mm	S355J2H EN10219	6000	10,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080050040	Profielbuis koudgev. 80x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	7,39 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080050050	Profielbuis koudgev. 80x50x5 mm	S355J2H EN10219	6000	8,75 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080050050	Profielbuis koudgev. 80x50x5 mm	S355J2H EN10219	12000	8,75 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080050080	Profielbuis koudgev. 80x50x8 mm	S355J2H EN10219	6000	12,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080060030	Profielbuis koudgev. 80x60x3 mm	S355J2H EN10219	6000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080060030	Profielbuis koudgev. 80x60x3 mm	S355J2H EN10219	12000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080060040	Profielbuis koudgev. 80x60x4 mm	S355J2H EN10219	6000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080060080	Profielbuis koudgev. 80x60x8 mm	S355J2H EN10219	6000	13,85 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080040	Profielbuis koudgev. 80x80x4 mm	S355J2H EN10219	6000	9,28 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080050	Profielbuis koudgev. 80x80x5 mm	S355J2H EN10219	12000	11,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080060	Profielbuis koudgev. 80x80x6 mm	S355J2H EN10219	6000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080060	Profielbuis koudgev. 80x80x6 mm	S355J2H EN10219	12000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080063	Profielbuis koudgev. 80x80x6,3 mm	S355J2H EN10219	6000	13,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080080	Profielbuis koudgev. 80x80x8 mm	S355J2H EN10219	6000	16,36 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080080	Profielbuis koudgev. 80x80x8 mm	S355J2H EN10219	12000	16,36 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080100	Profielbuis koudgev. 80x80x10 mm	S355J2H EN10219	6000	21,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO080080100	Profielbuis koudgev. 80x80x10 mm	S355J2H EN10219	12000	21,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090050030	Profielbuis koudgev. 90x50x3 mm	S355J2H EN10219	6000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090050030	Profielbuis koudgev. 90x50x3 mm	S355J2H EN10219	12000	6,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090050040	Profielbuis koudgev. 90x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090050050	Profielbuis koudgev. 90x50x5 mm	S355J2H EN10219	6000	9,52 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090050060	Profielbuis koudgev. 90x50x6 mm	S355J2H EN10219	6000	11,33 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090090030	Profielbuis koudgev. 90x90x3 mm	S355J2H EN10219	6000	8,04 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090090040	Profielbuis koudgev. 90x90x4 mm	S355J2H EN10219	6000	10,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090090050	Profielbuis koudgev. 90x90x5 mm	S355J2H EN10219	6000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090090060	Profielbuis koudgev. 90x90x6 mm	S355J2H EN10219	6000	14,86 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPRO090090080	Profielbuis koudgev. 90x 90x8 mm	S355J2H EN10219	6000	20,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO090090080	Profielbuis koudgev. 90x 90x8 mm	S355J2H EN10219	12000	20,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100030040	Profielbuis koudgev. 100x30x4 mm	S355J2H EN10219	12000	7,34 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100040040	Profielbuis koudgev. 100x40x4 mm	S355J2H EN10219	6000	8,02 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100040050	Profielbuis koudgev. 100x40x5 mm	S355J2H EN10219	6000	9,52 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100050030	Profielbuis koudgev. 100x50x3 mm	S355J2H EN10219	6000	6,63 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100050040	Profielbuis koudgev. 100x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	8,65 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100050040	Profielbuis koudgev. 100x50x4 mm	S355J2H EN10219	12000	8,65 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100050060	Profielbuis koudgev. 100x50x6 mm	S355J2H EN10219	6000	12,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100050063	Profielbuis koudgev. 100x50x6,3 mm	S355J2H EN10219	6000	13,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100060060	Profielbuis koudgev. 100x60x6 mm	S355J2H EN10219	6000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100060060	Profielbuis koudgev. 100x60x6 mm	S355J2H EN10219	12000	12,97 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100060100	Profielbuis koudgev. 100x 60x10 mm	S355J2H EN10219	6000	21,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100080050	Profielbuis koudgev. 100x80x5 mm	S355J2H EN10219	6000	12,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100030	Profielbuis koudgev. 100x100x3 mm	S355J2H EN10219	6000	8,99 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100040	Profielbuis koudgev. 100x100x4 mm	S355J2H EN10219	6000	11,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100050	Profielbuis koudgev. 100x100x5 mm	S355J2H EN10219	6000	14,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100050	Profielbuis koudgev. 100x100x5 mm	S355J2H EN10219	12000	14,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100060	Profielbuis koudgev. 100x100x6 mm	S355J2H EN10219	6000	17 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100060	Profielbuis koudgev. 100x100x6 mm	S355J2H EN10219	12000	17 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100063	Profielbuis koudgev. 100x100x6,3 mm	S355J2H EN10219	6000	18,2 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100080	Profielbuis koudgev. 100x100x8 mm	S355J2H EN10219	6000	21,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100080	Profielbuis koudgev. 100x100x8 mm	S355J2H EN10219	12000	21,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100100	Profielbuis koudgev. 100x100x10 mm	S355J2H EN10219	12000	25,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO100100125	Profielbuis koudgev. 100x100x12,5 mm	S355J2H EN10219	6000	33 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO110070040	Profielbuis koudgev. 110x70x4 mm	S355J2H EN10219	12000	10,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO110070050	Profielbuis koudgev. 110x70x5 mm	S355J2H EN10219	12000	12,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120040050	Profielbuis koudgev. 120x 40x5 mm	S355J2H EN10219	12000	11,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120050040	Profielbuis koudgev. 120x50x4 mm	S355J2H EN10219	6000	9,85 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120060040	Profielbuis koudgev. 120x60x4 mm	S355J2H EN10219	12000	10,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120060050	Profielbuis koudgev. 120x60x5 mm	S355J2H EN10219	12000	12,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120060063	Profielbuis koudgev. 120x60x6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	16,2 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPRO120060080	Profielbuis koudgev. 120x60x8 mm	S355J2H EN10219	6000	20,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120060080	Profielbuis koudgev. 120x60x8 mm	S355J2H EN10219	12000	20,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120080080	Profielbuis koudgev. 120x80x8 mm	S355J2H EN10219	12000	21,39 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120100050	Profielbuis koudgev. 120x100x5 mm	S355J2H EN10219	6000	15,98 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120030	Profielbuis koudgev. 120x120x3 mm	S355J2H EN10219	12000	10,84 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120063	Profielbuis koudgev. 120x120x6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	22 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120080	Profielbuis koudgev. 120x120x8 mm	S355J2H EN10219	6000	26,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120080	Profielbuis koudgev. 120x120x8 mm	S355J2H EN10219	12000	26,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120100	Profielbuis koudgev. 120x120x10 mm	S355J2H EN10219	6000	31,2 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120100	Profielbuis koudgev. 120x120x10 mm	S355J2H EN10219	12000	31,2 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO120120125	Profielbuis koudgev. 120x120x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	36,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140040040	Profielbuis koudgev. 140x40x4 mm	S355J2H EN10219	6000	10,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140040040	Profielbuis koudgev. 140x40x4 mm	S355J2H EN10219	12000	10,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140040050	Profielbuis koudgev. 140x40x5 mm	S355J2H EN10219	12000	13,13 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140060060	Profielbuis koudgev. 140x60x6 mm	S355J2H EN10219	12000	17 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140060063	Profielbuis koudgev. 140x60x6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	17,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140070060	Profielbuis koudgev. 140x70x6 mm	S355J2H EN10219	12000	17,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140070080	Profielbuis koudgev. 140x70x8 mm	S355J2H EN10219	12000	23,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140070100	Profielbuis koudgev. 140x70x10 mm	S355J2H EN10219	12000	28,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140080040	Profielbuis koudgev. 140x80x4 mm	S355J2H EN10219	12000	13 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140080080	Profielbuis koudgev. 140x80x8 mm	S355J2H EN10219	12000	23,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140140063	Profielbuis koudgev. 140x140x6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	25,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO140140080	Profielbuis koudgev. 140x140x8 mm	S355J2H EN10219	12000	31,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150050040	Profielbuis koudgev. 150x50x4 mm	S355J2H EN10219	12000	11,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150075040	Profielbuis koudgev. 150x75x4 mm	S355J2H EN10219	12000	13,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150100040	Profielbuis koudgev. 150x100x4 mm	S355J2H EN10219	12000	14,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150100080	Profielbuis koudgev. 150x100x8 mm	S355J2H EN10219	6000	27,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150100080	Profielbuis koudgev. 150x100x8 mm	S355J2H EN10219	12000	27,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150150030	Profielbuis koudgev. 150x150x3 mm	S355J2H EN10219	12000	13,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150150060	Profielbuis koudgev. 150x150x6 mm	S355J2H EN10219	6000	26,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150150060	Profielbuis koudgev. 150x150x6 mm	S355J2H EN10219	12000	26,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150150063	Profielbuis koudgev. 150x150x6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	27,4 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPRO150150080	Profielbuis koudgev. 150x150x8 mm	S355J2H EN10219	12000	33,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO150150100	Profielbuis koudgev. 150x150x10 mm	S355J2H EN10219	12000	40,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160060040	Profielbuis koudgev. 160x60x4 mm	S355J2H EN10219	12000	13 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160060050	Profielbuis koudgev. 160x60x5 mm	S355J2H EN10219	12000	16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160080050	Profielbuis koudgev. 160x80x5 mm	S355J2H EN10219	6000	17,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160080050	Profielbuis koudgev. 160x80x5 mm	S355J2H EN10219	12000	17,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160080080	Profielbuis koudgev. 160x80x8 mm	S355J2H EN10219	12000	26,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160090060	Profielbuis koudgev. 160x90x6 mm	S355J2H EN10219	12000	21,45 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160120080	Profielbuis koudgev. 160x120x8 mm	S355J2H EN10219	12000	31,43 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO160160040	Profielbuis koudgev. 160x160x4 mm	S355J2H EN10219	12000	19 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO180060060	Profielbuis koudgev. 180x60x6 mm	S355J2H EN10219	12000	20,68 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO180080100	Profielbuis koudgev. 180x80x10 mm	S355J2H EN10219	12000	34,98 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO180120060	Profielbuis koudgev. 180x120x6 mm	S355J2H EN10219	12000	26,16 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO180180040	Profielbuis koudgev. 180x180x4 mm	S355J2H EN10219	12000	21,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200080100	Profielbuis koudgev. 200x80x10 mm	S355J2H EN10219	12000	37,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100030	Profielbuis koudgev. 200x100x3 mm	S355J2H EN10219	12000	13,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100040	Profielbuis koudgev. 200x100x4 mm	S355J2H EN10219	12000	18 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100060	Profielbuis koudgev. 200x100x6 mm	S355J2H EN10219	12000	26,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100063	Profielbuis koudgev. 200x100x 6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	27,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100080	Profielbuis koudgev. 200x100x8 mm	S355J2H EN10219	6000	33,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100080	Profielbuis koudgev. 200x100x8 mm	S355J2H EN10219	12000	33,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200100100	Profielbuis koudgev. 200x100x10 mm	S355J2H EN10219	12000	43,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200120125	Profielbuis koudgev. 200x120x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	56,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200150050	Profielbuis koudgev. 200x150x5 mm	S355J2H EN10219	12000	30,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200200063	Profielbuis koudgev. 200x200x 6,3 mm	S355J2H EN10219	12000	37,2 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200200080	Profielbuis koudgev. 200x200x8 mm	S355J2H EN10219	6000	46,51 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200200080	Profielbuis koudgev. 200x200x8 mm	S355J2H EN10219	12000	46,51 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200200100	Profielbuis koudgev. 200x200x10 mm	S355J2H EN10219	12000	57 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO200200125	Profielbuis koudgev. 200x200x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	68,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO220080050	Profielbuis koudgev. 220x80x5 mm	S355J2H EN10219	12000	22,31 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO220080100	Profielbuis koudgev. 220x80x10 mm	S355J2H EN10219	12000	41,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPRO220120100	Profielbuis koudgev. 220x120x10 mm	S355J2H EN10219	12000	49,6 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPRO220120125	Profielbuis koudgev. 220x120x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	56,55	kg/m	-	meter
0800	QPRO220220060	Profielbuis koudgev. 220x220x6 mm	S355J2H EN10219	12000	39,6	kg/m	-	meter
0800	QPRO220220080	Profielbuis koudgev. 220x220x8 mm	S355J2H EN10219	12000	51,53	kg/m	-	meter
0800	QPRO220220100	Profielbuis koudgev. 220x220x10 mm	S355J2H EN10219	12000	63,2	kg/m	-	meter
0800	QPRO220220125	Profielbuis koudgev. 220x220x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	80,1	kg/m	-	meter
0800	QPRO250050050	Profielbuis koudgev. 250x50x5 mm	S355J2H EN10219	12000	22,3	kg/m	-	meter
0800	QPRO250250050	Profielbuis koudgev. 250x250x5 mm	S355J2H EN10219	12000	38	kg/m	-	meter
0800	QPRO250250160	Profielbuis koudgev. 250x250x16 mm	S355J2H EN10219	12000	108,94	kg/m	-	meter
0800	QPRO260140060	Profielbuis koudgev. 260x140x6 mm	S355J2H EN10219	12000	35,8	kg/m	-	meter
0800	QPRO300100125	Profielbuis koudgev. 300x100x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	68,3	kg/m	-	meter
0800	QPRO300150142	Profielbuis koudgev. 300x150x14,2 mm	S355J2H EN10219	12000	87,2	kg/m	-	meter
0800	QPRO350250080	Profielbuis koudgev. 350x250x 8 mm	S355J2H EN10219	12000	71,6	kg/m	-	meter
0800	QPRO400300100	Profielbuis koudgev. 400x300x10 mm	S355J2H EN10219	12000	103,39	kg/m	-	meter
0800	QPRO450250080	Profielbuis koudgev. 450x250x8 mm	S355J2H EN10219	12000	84,19	kg/m	-	meter
0800	QPRO450250125	Profielbuis koudgev. 450x250x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	127,2	kg/m	-	meter
0800	QPRO500200100	Profielbuis koudgev. 500x200x10 mm	S355J2H EN10219	12000	103,39	kg/m	-	meter
0800	QPRO500200125	Profielbuis koudgev. 500x200x12,5 mm	S355J2H EN10219	12000	127,2	kg/m	-	meter
0800	QPRO500300080	Profielbuis koudgev. 500x300x8 mm	S355J2H EN10219	12000	96,75	kg/m	-	meter
							-	
0800	QPROW040040030	Profielbuis warmgev. 40x40x3 mm	S355J2H EN10210	6000	3,33	kg/m	-	meter
0800	QPROW040040050	Profielbuis warmgev. 40x40x5 mm	S355J2H EN10210	6000	5,33	kg/m	-	meter
0800	QPROW040040060	Profielbuis warmgev. 40x40x6 mm	S355J2H EN10210	6000	6,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW040040063	Profielbuis warmgev. 40x40x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	6,33	kg/m	-	meter
0800	QPROW050030040	Profielbuis warmgev. 50x30x4 mm	S355J2H EN10210	6000	4,41	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050030	Profielbuis warmgev. 50x50x3 mm	S355J2H EN10210	6000	4,28	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050040	Profielbuis warmgev. 50x50x4 mm	S355J2H EN10210	6000	5,67	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050050	Profielbuis warmgev. 50x50x5 mm	S355J2H EN10210	6000	6,9	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050060	Profielbuis warmgev. 50x50x6 mm	S355J2H EN10210	6000	8,38	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050063	Profielbuis warmgev. 50x50x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	8,31	kg/m	-	meter
0800	QPROW050050080	Profielbuis warmgev. 50x50x8,0 mm	S355J2H EN10210	6000	10	kg/m	-	meter
0800	QPROW060040040	Profielbuis warmgev. 60x40x4 mm	S355J2H EN10210	6000	5,64	kg/m	-	meter
0800	QPROW060040063	Profielbuis warmgev. 60x40x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	8,31	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPROW060060040	Profielbuis warmgev. 60x60x4 mm	S355J2H EN10210	6000	6,93	kg/m	-	meter
0800	QPROW060060050	Profielbuis warmgev. 60x60x5 mm	S355J2H EN10210	6000	8,42	kg/m	-	meter
0800	QPROW060060063	Profielbuis warmgev. 60x60x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	10,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW060060080	Profielbuis warmgev. 60x60x8 mm	S355J2H EN10210	6000	12,6	kg/m	-	meter
0800	QPROW070070040	Profielbuis warmgev. 70x70x4 mm	S355J2H EN10210	6000	8,18	kg/m	-	meter
0800	QPROW070070063	Profielbuis warmgev. 70x70x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	12,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW070070080	Profielbuis warmgev. 70x70x8 mm	S355J2H EN10210	6000	15,6	kg/m	-	meter
0800	QPROW070070100	Profielbuis warmgev. 70x70x10 mm	S355J2H EN10210	6000	18,2	kg/m	-	meter
0800	QPROW080040040	Profielbuis warmgev. 80x40x4 mm	S355J2H EN10210	6000	6,93	kg/m	-	meter
0800	QPROW080040063	Profielbuis warmgev. 80x40x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	10,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW080050080	Profielbuis warmgev. 80x50x8 mm	S355J2H EN10210	6000	13,8	kg/m	-	meter
0800	QPROW080060080	Profielbuis warmgev. 80x60x8 mm	S355J2H EN10210	6000	15,1	kg/m	-	meter
0800	QPROW080060100	Profielbuis warmgev. 80x60x10 mm	S355J2H EN10210	6000	18,8	kg/m	-	meter
0800	QPROW080080050	Profielbuis warmgev. 80x80x5 mm	S355J2H EN10210	6000	11,6	kg/m	-	meter
0800	QPROW080080063	Profielbuis warmgev. 80x80x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	14,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW080080080	Profielbuis warmgev. 80x80x8 mm	S355J2H EN10210	6000	17,5	kg/m	-	meter
0800	QPROW090050063	Profielbuis warmgev. 90x50x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	12,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW090050071	Profielbuis warmgev. 90x50x7,1 mm	S355J2H EN10210	6000	13,7	kg/m	-	meter
0800	QPROW090090063	Profielbuis warmgev. 90x90x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	16,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW090090100	Profielbuis warmgev. 90x90x10 mm	S355J2H EN10210	6000	24,4	kg/m	-	meter
0800	QPROW100050040	Profielbuis warmgev. 100x50x4 mm	S355J2H EN10210	6000	8,81	kg/m	-	meter
0800	QPROW100050050	Profielbuis warmgev. 100x50x5 mm	S355J2H EN10210	6000	10,8	kg/m	-	meter
0800	QPROW100050063	Profielbuis warmgev. 100x50x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	13,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW100050071	Profielbuis warmgev. 100x50x7,1 mm	S355J2H EN10210	6000	14,7	kg/m	-	meter
0800	QPROW100050080	Profielbuis warmgev. 100x50x8 mm	S355J2H EN10210	6000	16,4	kg/m	-	meter
0800	QPROW100060063	Profielbuis warmgev. 100x60x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	14,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW100060080	Profielbuis warmgev. 100x60x8 mm	S355J2H EN10210	6000	17,5	kg/m	-	meter
0800	QPROW100060100	Profielbuis warmgev. 100x60x10 mm	S355J2H EN10210	6000	21,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW100100040	Profielbuis warmgev. 100x100x4 mm	S355J2H EN10210	6000	11,9	kg/m	-	meter
0800	QPROW100100050	Profielbuis warmgev. 100x100x5 mm	S355J2H EN10210	6000	14,7	kg/m	-	meter
0800	QPROW100100063	Profielbuis warmgev. 100x100x6,3 mm	S355J2H EN10210	6000	18,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW100100080	Profielbuis warmgev. 100x100x8 mm	S355J2H EN10210	6000	22,6	kg/m	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPROW100100100	Profielbuis warmgev. 100x100x10 mm	S355J2H EN10210	6000	27,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW100100125	Profielbuis warmgev. 100x100x12,5 mm	S355J2H EN10210	6000	33 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW110060045	Profielbuis warmgev. 110x60x4,5 mm	S355J2H EN10210	12000	11,2 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW120080080	Profielbuis warmgev. 120x80x8 mm	S355J2H EN10210	12000	22,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW120120050	Profielbuis warmgev. 120x120x5 mm	S355J2H EN10210	12000	17,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW120120063	Profielbuis warmgev. 120x120x6,3 mm	S355J2H EN10210	12000	22 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW120120100	Profielbuis warmgev. 120x120x10 mm	S355J2H EN10210	12000	31,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW140070100	Profielbuis warmgev. 140x70x10 mm	S355J2H EN10210	12000	28,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW150075080	Profielbuis warmgev. 150x 75x8 mm	S355J2H EN10210	12000	25,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW150150125	Profielbuis warmgev. 150x150x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	50,8 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW160160080	Profielbuis warmgev. 160x160x8 mm	S355J2H EN10210	12000	37,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW160160125	Profielbuis warmgev. 160x160x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	56,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW180080080	Profielbuis warmgev. 180x80x8 mm	S355J2H EN10210	12000	30,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW180180063	Profielbuis warmgev. 180x180x6,3 mm	S355J2H EN10210	12000	33,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW180180080	Profielbuis warmgev. 180x180x8 mm	S355J2H EN10210	12000	41,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW180180125	Profielbuis warmgev. 180x180x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	62,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200100080	Profielbuis warmgev. 200x100x8 mm	S355J2H EN10210	12000	34,4 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200100100	Profielbuis warmgev. 200x100x10 mm	S355J2H EN10210	12000	41,9 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200100125	Profielbuis warmgev. 200x100x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	52,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200120125	Profielbuis warmgev. 200x120x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	54,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200150125	Profielbuis warmgev. 200x150x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	62,47 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200200080	Profielbuis warmgev. 200x200x8 mm	S355J2H EN10210	12000	47,7 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200200100	Profielbuis warmgev. 200x200x10 mm	S355J2H EN10210	12000	57,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW200200160	Profielbuis warmgev. 200x200x16 mm	S355J2H EN10210	12000	90,3 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW220120080	Profielbuis warmgev. 220x120x 8 mm	S355J2H EN10210	12000	39 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW220220063	Profielbuis warmgev. 220x220x6,3 mm	S355J2H EN10210	12000	41,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW220220100	Profielbuis warmgev. 220x220x10 mm	S355J2H EN10210	12000	65,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW250150063	Profielbuis warmgev. 250x150x6,3 mm	S355J2H EN10210	12000	38 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW250150100	Profielbuis warmgev. 250x150x10 mm	S355J2H EN10210	12000	57,6 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW250250100	Profielbuis warmgev. 250x250x10 mm	S355J2H EN10210	12000	74,5 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW250250125	Profielbuis warmgev. 250x250x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	90,1 kg/m	-	-	meter
0800	QPROW250250160	Profielbuis warmgev. 250x250x16 mm	S355J2H EN10210	12000	112 kg/m	-	-	meter

Groep	Profiel code	Omschrijving	Kwaliteit extern	Lengte	Gewicht	Eenh.gew.	prijs	Eenheid
0800	QPROW260180100	Profielbuis warmgev. 260x180x10 mm	S355J2H EN10210	12000	63,9	kg/m	-	meter
0800	QPROW300100160	Profielbuis warmgev. 300x100x16 mm	S355J2H EN10210	12000	90,3	kg/m	-	meter
0800	QPROW300200100	Profielbuis warmgev. 300x200x10 mm	S355J2H EN10210	12000	74,5	kg/m	-	meter
0800	QPROW300200125	Profielbuis warmgev. 300x200x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	90,1	kg/m	-	meter
0800	QPROW300300100	Profielbuis warmgev. 300x300x10 mm	S355J2H EN10210	12000	90,7	kg/m	-	meter
0800	QPROW300300160	Profielbuis warmgev. 300x300x16 mm	S355J2H EN10210	12000	141	kg/m	-	meter
0800	QPROW350350100	Profielbuis warmgev. 350x350x10 mm	S355J2H EN10210	12000	105	kg/m	-	meter
0800	QPROW350350125	Profielbuis warmgev. 350x350x12,5 mm	S355J2H EN10210	12000	129	kg/m	-	meter
0800	QPROW350350160	Profielbuis warmgev. 350x350x16 mm	S355J2H EN10210	12000	166	kg/m	-	meter
0800	QPROW400200080	Profielbuis warmgev. 400x200x8 mm	S355J2H EN10210	12000	71,8	kg/m	-	meter
0800	QPROW400200100	Profielbuis warmgev. 400x200x10 mm	S355J2H EN10210	12000	89	kg/m	-	meter
0800	QPROW400200160	Profielbuis warmgev. 400x200x16 mm	S355J2H EN10210	12000	142	kg/m	-	meter
0800	QPROW500300160	Profielbuis warmgev. 500x300x16 mm	S355J2H EN10210	12000	192	kg/m	-	meter